

Examen EMD 1

Orthopédie Dento-Faciale Module

1. Orthopédie Dento-Faciale Module questions
2. Corrigé Type

1- La Formation de la région condylienne :

- A- Se fait par ossification membraneuse
- B- Se fait par ossification de la partie supérieure du cartilage de Meckel
- C- Se fait grace au cartilage coronidien
- D- Se fait grace au cartilage condylien.

2- La croissance en longueur de la mandibule se fait grâce à la croissance au niveau :

- A- La symphyse mentonnière
- B- De la branche montante (bord posterieur):
- C- Du condyle
- D- Toutes les réponses sont justes.

3- La Croissance de la branche horizontale :

- A- Fait suite à la résorption du bord antérieur de la branche montant
- B- Fait suite à la résorption du bord postérieur de la branche montante,
- C- Se fait par apposition osseuse interne et resorption externe
- D- Toutes les reponses sont fausses

4- A propos de la croissance des tissus mous de la face

- A- Elle est faible au niveau du front
- B- Elle est importante au niveau du menton
- C- Elle est tardive au niveau du nez
- D- Les levres n'ont pas de croissance propre

5- A propos de la position des lèvres :

- A- Les lèvres s'épaississent lorsque les incisives sont avancées
- B- Selon Ricketts elles ne reculent que des 1/3 de ce que reculent les incisives.
- C- La position de la lèvre supérieure dans sa partie vermillon dépend de l'incisive inférieure
- D- Le recul de l'incisive supérieure est le plus souvent suivi du recul de la lèvre inférieure

6- La croissance du nez :

- A- Elle est importante et a la particularité d'être tardive chez le garçon

- B-** Le nez croît vers l'avant et vers le bas
- C-** Le traitement d'ODF peut influencer la position du nez
- D-** Toutes les réponses sont justes.

7- La croissance est influencée par :

- A-** La génétique.
- B-** L'environnement
- C-** La génétique uniquement.
- D-** L'environnement uniquement.

8- Les syndesmoses :

- A-** Sont des sites de croissance adaptative.
- B-** Représentent les bandes de tissu conjonctif qui séparent les os membraneux.
- C-** Possèdent un potentiel de croissance propre.
- D-** Influencent la croissance.
- E-** Toutes les réponses sont justes.

9- Dans l'ossification enchondrale :

- A-** L'os se transforme directement à partir du blastème mésenchymateux.
- B-** Il y a formation d'os de substitution ; c'est le notamment cas des os de la voûte du crâne et de la face.
- C-** Les os restent séparés par des bandes conjonctives appelées : synchondroses.
- D-** Les synchondroses sont des « sites de croissance secondaire adaptative »
- E-** Toutes les réponses sont justes.

10- Parmi les signes structuraux d'une rotation antérieure de la mandibule on peut citer :

- A-** La symphyse mentonnière est mince.
- B-** Le canal dentaire est arciforme.
- C-** L'étage inférieur est augmenté.
- D-** L'échancrure antérieure goniale est marquée.
- E-** Toutes les réponses sont justes.

11- Dans la courbe de croissance staturale de Bjork, le taux de croissance maximum se situe pendant :

- A-** La période juvénile.
- B-** La période infantile.

C- La période adolescente.

D- L'âge adulte.

12- Durant la période adolescente on peut faire :

A- De l'orthopédie principalement

B- De l'interception.

C- De la prévention

D- De la chirurgie.

13- Parmi les facteurs environnementaux agissant par voie générale sur la croissance on peut retenir :

A- La place dans la fratrie

B- L'apport en minéraux.

C- Les facteurs affectifs.

D- La pollution de l'air.

E- Toutes les réponses sont justes.

14- Le stade MP3 égalité signifie que :

A- Le maximum de vitesse est dépassé depuis 2 ans.

B- La fin de la croissance est proche.

C- Le pic de la vitesse de croissance est proche.

D- Le pic de croissance est atteint.

Corrigé Type

Num	Réponse	Num	Réponse
1	D 🐾	8	ABD 🐾
2	B 🐾	9	C 🐾
3	A 🐾	10	B 🐾
4	AC 🐾	11	C 🐾
5	D 🐾	12	A 🐾
6	D 🐾	13	ABC 🐾
7	AB 🐾	14	C 🐾

🐾 This icon mean that the correction is proposed by My Med team.