

Examen EMD 1

Orthopédie Dento-Faciale Module

1. Orthopédie Dento-Faciale Module questions
2. Corrigé Type

1- La croissance de la mandibule :

- A- Se fait par ossification membraneuse et enchondrale.
- B- Nécessite un inducteur de croissance ; c'est le cartilage de MECKEL.
- C- Est issue de la partie inférieure du bourgeon frontal.
- D- Nécessite la présence d'un noyau osseux au voisinage du futur trou mentonnier.

2- Parmi les signes de rotation postérieure de la mandibule :

- A- Le condyle est épais et dirigé vers l'avant.
- B- L'angle inter-incisif est diminué.
- C- Il existe une forte courbure anté-goniaque.
- D- Le canal dentaire est courbé.

3- Lors de la formation de la région condylienne :

- A- Il y a apparition de 3 cartilages transitoires.
- B- Le cartilage condylien est le centre le plus important de la croissance mandibulaire.
- C- Les ostéoblastes forment un cartilage oblique en bas et en avant.
- D- À la naissance, il ne persiste du cartilage qu'à la tête du condyle.

4- Dans l'ossification enchondrale :

- A- L'os se transforme directement à partir du blastème mésenchymateux.
- B- Il y a formation d'os de substitution ; c'est le cas des os de la voûte du crâne, et la face.
- C- Les os restent séparés par des bandes conjonctives appelées : synchondroses.
- D- Les synchondroses sont des : « sites de croissance secondaire adaptative ».

5- Le taux de croissance d'un sujet peut être évalué par :

- A- L'âge civil.
- B- L'âge osseux.
- C- La croissance staturale.
- D- La courbe de BJORK

6- La croissance de la base du crâne :

- A- Est essentiellement cartilagineuse.

- B- Influence fortement la croissance de la face.
- C- Est liée à la croissance de la voute du crane.
- D- Est établie très tout dans la partie postérieure grâce à la suture spheno-occipitale.

07- L'accroissement en largeur du maxillaire supérieur se fait par le jeu des sutures :

- A- Inter palatines uniquement
- B- Zygomatico-malaire
- C- Palatine transverse
- D- Fronto-maxillaire

08- La formation des cellules de la crête neurale céphalique a pour origine :

- A- La constitution du tube neural.
- B- La formation des bourgeons faciaux et des arcs branchiaux.
- C- La prolifération puis la soudure des bords de la gouttière neurale.
- D- La formation du disque embryonnaire didermique.

09- À propos de la croissance des tissus mous de la face :

- A- Elle est faible au niveau du front.
- B- Elle est importante au niveau du menton.
- C- Elle est tardive au niveau du nez.
- D- Les lèvres n'ont pas de croissance propre

10- Les diastèmes inter_incisifs de Bogue :

- A- Sont présents en denture permanente.
- B- Sont présents en denture temporaire stable.
- C- Leur absence est une présomption de DDM.
- D- Toutes les réponses sont fausses.

12- Parmi les critères esthétiques en orthodontie, nous retrouvons :

- A- une égalité des 03 étages de la face.
- B- un profil cutané droit.
- C- une symétrie par rapport à la ligne ophryaque.
- D- une convergence de lignes horizontales.

13- Dans l'étude du profil cutané :

- A- Une légère convexité du profil peut être acceptée chez la femme.
- B- Une légère convexité du profil peut être acceptée chez l'homme.
- C- Une légère concavité du profil est acceptée chez la femme.
- D- Une légère concavité du profil peut être acceptée chez l'homme.

14- La ligne E de Ricketts :

- A- Relie la pointe du nez, au pogognion cutané.
- B- Relie le milieu du nez au pogognion cutané
- C- Les lèvres doivent être tangentes à cette ligne.
- D- La lèvre inférieure doit affleurer cette ligne.

15- Un facies adénoïdien, est caractérisé par :

- A- Une face longue.
- B- Une hypertonicité labiale.
- C- Un petit nez.
- D- un étage inférieur diminué.

16- La déglutition chez l'enfant se fait par :

- A- Interposition linguale entre les arcades.
- B- Arcades serrés.
- C- Contraction des muscles péri l'uccaux.
- D- La pointe de la langue doit être en niveau de la papille retro-incisive.

Corrigé Type

Num	Réponse	Num	Réponse
1	ABD 🐾	09	AC 🐾
2	C 🐾	10	BC 🐾
3	ABD 🐾	12	AB 🐾
4	C 🐾	13	AD 🐾
5	CD 🐾	14	AD 🐾
6	ABC 🐾	15	A 🐾
07	B 🐾	16	AC 🐾
08	C 🐾		

🐾 This icon mean that the correction is proposed by My Med team.